

BMW Motorrad



F 800 GS

Freude am Fahren

**UNSTOPPABLE
F 800 GS**



UNSTOPPABLE DIE NEUE BMW F 800 GS.

UNSTOPPABLE bis in letzte Detail. Pure Offroad-Power mit einem extrem durchzugsstarken, hochmodernen Zweizylindermotor. Unglaublich dynamisch, agil und handlingstark durch das geringe Gewicht und die optimale Balance. Unübertroffen souverän auf der Straße und im Gelände durch ein exzellentes Fahrwerk. Die neue BMW F 800 GS – gebaut für Erfahrungen weit jenseits des Alltäglichen.

UNSTOPPABLE



UNSTOPPABLE DURCH ECHTE GELÄNDESTÄRKE.

Eines der obersten Ziele bei der Entwicklung: Perfektion auf Asphalt und im Gelände. Die neue F 800 GS erreicht dieses Ziel durch ihre erstaunlichen Kraftreserven und ein Handling, das begeistert. Die Upside-Down-Gabel vorne und das WAD-Federbein hinten sorgen dabei für optimalen Bodenkontakt. Wo auch immer du auf dieser Erde bist: Auf einer F 800 GS gibt es immer einen Weg, der dich weiterführt.





UNSTOPPABLE DURCH ENORME AGILITÄT.

Die neue BMW F 800 GS ist einzigartig in ihrer Kraftentfaltung. Hier treffen 63 kW (85 PS) und 83 Nm auf nur 185 kg Trockengewicht. Für Überlegenheit in jeder Situation sorgt zudem das abschaltbare, optionale BMW Motorrad ABS. Das Ergebnis: Ein Fahrerlebnis, das überzeugt.



DIE NEUE BMW F 800 GS.

UNSTOPPABLE, weil sie bis ins letzte Detail pure Offroad-Power bietet. Unglaublich dynamisch, extrem agil und mit einem Handling, das begeistert. Unübertroffen souverän auf der Straße und im Gelände. Wo auch immer du auf dieser Erde bist: es gibt immer einen Weg, der dich weiterführt. Die neue F 800 GS – gebaut für Erfahrungen weit jenseits des Alltäglichen.



Darkmagnesium-metallisch matt



Sunsetgelb uni/schwarz seidenglänzend

MOTOR

Bauart	Wassergekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung
Bohrung x Hub	82 mm x 75,6 mm
Hubraum	798 ccm
Nennleistung	63 kW (85 PS) bei 7.500 U/min (mit Sonderausstattung 91 ROZ 61 kW (83 PS) bei 7.500 U/min)
Max. Drehmoment	83 Nm bei 5.750 U/min (mit Sonderausstattung 91 ROZ 81 Nm bei 5.750 U/min)
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung	Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik (BMS-K)
Abgasreinigung	Geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3

FAHRLEISTUNGEN / VERBRAUCH

Höchstgeschwindigkeit	über 200 km/h
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h	3,8 l
Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h	5,2 l
Kraftstoffart	Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ); mit geändertem Mapping (Sonderausstattung) mit 91 ROZ betreibbar

ELEKTRIK

Lichtmaschine	Drehstromgenerator 400 W
Batterie	12 V / 14 Ah, wartungsfrei

KRAFTÜBERTRAGUNG

Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
Getriebe	Klauengeschaltetes Sechsganggetriebe im Motorgehäuse integriert
Sekundärtrieb	Endlos O-Ring-Kette mit Ruckdämpfung in der Hinterradnabe

FAHRWERK / BREMSEN

Rahmen	Stahl-Gitterrohrrahmen, Motor mittragend
Vorderradführung / Federelemente	Upside-Down-Teleskopgabel, ø 45 mm
Hinterradführung / Federelemente	Aluminiumguss-Zweiarmschwinge, WAD-Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
Federweg vorne / hinten	230 mm / 215 mm
Radstand	1.578 mm
Nachlauf	117 mm
Lenkkopfwinkel	64°
Räder	Speichenräder
Felgenmaß vorne	2,15 x 21"
Felgenmaß hinten	4,25 x 17"
Reifen vorne	90/90 - 21 54V
Reifen hinten	150/70 - 17 69V
Bremse vorne	Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 300 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel
Bremse hinten	Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Einzelkolben-Schwimmsattel
ABS	Sonderausstattung BMW Motorrad ABS (abschaltbar)

MASSE / GEWICHTE

Sitzhöhe bei Leergewicht	880 mm (niedrige Sitzbank: 850 mm)
Schrittbogenlänge bei Leergewicht	1.940 mm (niedrige Sitzbank: 1.900 mm)
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt ¹	207 kg
Trockengewicht ²	185 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	443 kg
Zuladung (bei Serienausstattung)	236 kg
Nutzbares Tankvolumen	16,0 l
Davon Reserve	ca. 4,0 l
Länge	2.320 mm
Höhe (ohne Spiegel)	1.350 mm
Breite (über Spiegel)	945 mm

Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage

- Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens
- Leergewicht ohne Betriebsmittel

Bitte informiere dich über das umfangreiche Angebot der Motorradausstattung und der Fahrerausstattung bei deinem BMW Motorrad Partner oder unter www.bmw-motorrad.de/fahrerausstattung.

UNSTOPPABLE SONDERAUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

das keine Wünsche offen lässt. Ob auf langen Touren oder im Gelände, mit den UNSTOPPABLE Accessoires bist du auf alles vorbereitet. Für maximale Fahrfreude in deinem ganz persönlichen Stil.

SONDERAUSSTATTUNG AB WERK

NIEDRIGE SITZBANK

Die niedrige Sitzbank – erhältlich ohne Aufpreis – ermöglicht eine bessere Bodenerreichbarkeit und damit einen festen Stand.

DWA

Die sichere Diebstahlwarnanlage mit individueller Aktivierung und Entschärfung.

91 ROZ

Ermöglicht die Betankung mit milderer Treibstoffqualität auch am Ende der Welt. Erhältlich ohne Aufpreis.

ZUBEHÖR

KLEINE UND GROSSE GEPÄCKBRÜCKE

Die robuste Gepäckbrücke hilft, kleinere Gepäckstücke sicher zu verstauen.

VARIO-KOFFER LINKS/RECHTS

Für den sicheren Transport. Bis zu 67 l Fassungsvermögen (29 l links, 38 l rechts). Kann pro Koffer mit einem Handgriff um 10 l variiert werden.

INNENTASCHE FÜR VARIO-KOFFER/VARIO-TOPCASE

Wasserdicht und extrem robust bei gleichzeitig optimaler Anpassung.

TANKRUCKSACK

Robust und wasserdicht, mit DIN-A4-Kartenfach und zusätzlichen Seitentaschen. Volumen: ca. 14 l.

KLEINES WINDSCHILD

Betont den sportlichen Charakter der F 800 GS.

ENDURO ALUMINIUM-MOTORSCHUTZ

Schützt den Motor und die Krümmer vor Steinschlägen und Aufsetzern im sportlichen Offroad-Einsatz.



ABS (ABSCHALTBAR)

Sicherheit auf allen Straßen der Welt: Das BMW Motorrad ABS in der abschaltbaren Version ist ein Leichtgewicht von nur 1,5 kg.



BORDCOMPUTER

Immer auf dem Laufenden: Außentemperatur, Ganganzeige, Kühlmitteltemperatur, Durchschnittsverbrauch, Benzinstand, Restreichweite, Stoppuhr.



HAUPTSTÄNDER

Für einen sicheren Stand, auch auf lockerem Untergrund.



HEIZGRIFFE

Halten die Hände bei niedrigen Temperaturen warm und die Finger beweglich. Mit Zweistufenschaltung zur Temperaturregulierung.



BMW MOTORRAD NAVIGATOR

Staus vermeiden – Fahrfreude finden. Mit GPS-Kartendaten für ganz Europa.



WINDSCHILD GETÖNT

Für eine sportliche Optik. Mit kratzfester Beschichtung.



PROTEKTOR FÜR HANDSCHUTZ

Effektiver Schutz nicht nur im Gelände, sondern auch bei Wind und Wetter. Der Handschutzbügel kann mit verschiedenen Protektoren modular kombiniert werden.



VARIO-TOPCASE

Topcase aus Kunststoff mit einem verstellbaren Volumen von ca. 25–35 l.



MOTORSCHUTZ

Effektiver Schutz vor Steinschlag im leichten Offroad-Einsatz.



AKRAPOVIC ENDSCHALLDÄMPFER

Satter Sound aus Titan und Carbon bei gleichzeitiger Gewichtseinsparung von ca. 2,3 kg*.

*gegenüber dem Serien-Endschalldämpfer

FAHRERAUSSTATTUNG

In diesem Katalog wird folgende

Fahrerausstattung dargestellt:

Helm: Enduro, Dekor Volt;

Jacke / Hose: Rallye 2 Pro (grau/schwarz);

Stiefel: Rallye GS2;

Handschuhe: Rallye 2

Weitere Informationen zur BMW Motorrad Fahrerausstattung erhältst du bei deinem BMW Motorrad Partner oder unter www.bmw-motorrad.de

BMW Motorrad



F 800 GS

Freude am Fahren

UNSTOPPABLE

bmw-motorrad.de/enduro